

- I-lubong 6 pulgadas ang gilawmon sa yuta nga dili maigo sa init sa adlaw.
- Human sa 4 hangtod sa 5 ka-adlaw, dugangan og gin (sama sa Ginebra).
- Alisdan og taklob dayon ibalik sa bangag unya kuhaon 7 hangtud 10 ka adlaw og human niana, pwede na magamit ang OHN.

C. Pag-gamit:


- Kada litro sa tubig, butangan og 2 kutsara nga OHN. Ibutang/ibuhos sa sprayer o bisan unsang sudlanan
- I-spray sa dahon o kun sa yuta sa sayo sa kabuntagon o sa hapon (4-6am o 4pm) nga sa diin ang mikrobyo aktibo.
 - Humay, mais, mga gulay, prutas: gikan sa pagtanom hangtod sa pagpamunga. Gamitun kaduha sa usa ka semana kung adunay pag atake sa mga insekto
- Benepisyo sa OHN:
 - Pesticidyo (insecticide and fungicide at the same time).
 - Magamit sa pag-ayo sa mga sakit sa panit sa baboy og lain pangkahayopan.
 - Maghatag og kabaskog sa tanom.

4. Natural Insect Attractants (NIA)

- Gamiton/materyales:
 - 3 litrong tubig
 - 1 litrong suka (tuba)
 - 1 kilo asukar (muscovado)

Referce : Department Of Agriculture
Region XI-Davao City

- Walay sulod nga botelya sa mineral water
- Planggana
- Paghimo
 - Isagol ang 1 kilong asugar, 3 litrong tubig og 1 litrong suka sa planggana o bisan unsang sudlanan nga pwedeng ka sagulan.
- Pag-gamit
 - Bangagan ang duha ka sayds (sides) sa botelya nga plastic (2 pulgada kwadrado)
 - Ibalhin ang tinimpla sa mga botelya. Sigurohon nga dili pod mausik
 - Ibitay ang mga botelya sa punoan sa mga tanom, ibutang ang tinimpla sa bagol og ibutang duol sa tanom
 - Ibitay ang 100 ka botelya sa 1 ka ektaryang gitamnan sa distansya nga 10 metros X 10 metros nga gitamnan og humay, mais, saging, cacao, ug uban pa.



giya sa pag tanum og

CARDAVA

Reproduced by:
CITY AGRICULTURIST OFFICE
113 PICHON ST., DAVAO CITY
TEL. # 228-6582; 228-6385; 2286395
Farmers' Information and Technology Services
(FITS)
Tel. # 282-1943
E-mail add.: cityagriculturist@davaocity.gov.ph

PAG ATIMAN SA SAGING CARDAVA

(Organic Farming)

Kahauman (Adaptation)

- Ang saging angay itanon sa yuta nga medyo tambok og dili mapundohan og tubig.
- Alang sa maayong abot, itanom kini sa balason nga tabunok hangtod sa tabunok nga lapukon nga dunay saktong kadahilian (excellent drainage) og adunay saktong organikong abono.
- Maayo sab kining itanom sa mga lugar nga adunay ulan nga kasagarang moabot sa 4,000mm.

Pagpadaghan (Propagation)

- Adunay daghang pamaagi sa pagpadaghan sa atanomay: pungol (corms) saha (sucker), tissue culture , og uban pa.

Pag andam sa luna (land Preparation)

- Mas mayo kung ang luna madaro dahon makaras kaduha hangtod sa makatulohangtud nga ang yuta mapinopino o mahumok og maayo.
- Panguhaon ang mga tuod og uban pang sagbot.

Kalagyoon o distansya (Spacing)

- Ang rekomendado distansya dili moubus sa 4m X 3m ang gilagyoon.

Pagtanum (Planting)

- Magbangag sa gidak-on nga kaduhaon ang maong igtanumay.
- Butangan kini ug 10gramos o usa ka kutsara nga 16-20-0 o completing abono (14-14-14). Mas mayo usab nga butangan kini og organikong abono.

- Ang palibot nga yuta sa bag-ong tanum kinahanglan nga maduot dayon.

Pag abono (Fertilization)

- Atimanon ang saging pinaagi sa pag abono og 100-150 gramos nga Urea (46-0-0) og 100-150 gramos nga Muriate of Potash (0-0-60) matag tulo ka bulan.
- Kada abono, siguradohon lang nga adunay saktong kabasa ang yuta.

Pagkontrolar sa saha (Sucker Control)

- Kuhaan og saha ang punoan (mat) sa saging kausa sa usa ka bulan.
- Hatagi lag luna ang pagtubo sa usa hangtod sa duha lamang ka saha nga ang dahon murag espada (sword-sucker) matag punuan (mat).

B. Pamaagi:

1. Mag andam og prutas.
2. Hiwa hiwaon ug ginagmay ang 1 kilo nga prutas.
3. Tunga-tungaon ug ginagmay ang 1 kilo nga prutas.
4. Takloban ang sudlanan og manila paper dayon hiktan.
5. Ilubong ang sudlanan sa gilawmon nga 6 pulgadas sa dapit nga dili mainitan sa adlaw.
6. Human sa 7 ka adlaw, pwede na magamit and FFJ.

C. Pag gamit:

1. Kada litro sa tubig, butangan og 2 kutsara nga FFJ. Ibutang sa sprayer o bisan unsang sudlanan ang tinimpla.
2. I-spray sa dahon o sa yuta mas mayo sa sayo sa buntag o sa hapon (4-6am) o 4pm) nga sa diin ang mikribyo aktibo. Buhaton kini kada 7 ka adlaw sa mga sumusunod nga tanaom:

Saging (banana): gikan pagpamuso hangtod usa (1) ka-semana sa dili pa mag harvest.

D. Benepisyo sa FFJ:

1. Maayong pagakuhaan og Potassium nga magtabang sa pagpatam-is sa bunga.
2. maghatag og kabaskog/kahimsog sa tanom. Maghatag usab og resistensya sa tanom batok sa mga sakit/peste.
3. Maghatag og dugang katambok sa yuta.

4. Oriental Herbal Nutrients (OHN)

A. Gamiton /materyales

- Luy-a, ahos, sibuyas Bombay
- Manila paper (walay printa)
- Kolon/sugong
- Hikot
- Asukar (muscovado)
- Suka (tuba), beer, gin

B. pamaagi

- Gagmayon og hiwa ang tunga (1/2) sa kilo sa luy-a, ahos, og sibuyas Bombay
- Ibalhin ang tinadtad sa kolon o sugong dayon butangan og 2 litro nga suka, ihalo dayon tabunan og manila paper dayon hiktan.
- I-preserbar sulod sa 12 ka oras, ablihan dayon dugangan of 1 kilo nga asukar. Alisdan og taklob.

